

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Radimova -  
 PSČ, obec: Praha  
 K.ú., parcelní č.: Břevnov [729582], parc. č. 621, 622, 623, 624/1, 625/1,3664/15  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 14213,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 637,4 (77 %)
- Elektrřina - 157,6 (19 %)
- Energie prostředí - 35,4 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>58 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>B</b>
Vytápění	28 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Chlazení	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Nucené větrání	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. Jakub Hažmuka  
 Osvědčení č.: 1776  
 Kontakt: Hazmuka@outlook.com

Ev. č. průkazu: 321148.0  
 Vyhотовeno dne: 27.11.2020  
 Podpis: